



Solution Identité ID+flex

DNP | Photo Imaging

Nouvelle solution ID+flex



En complément de la solution identité ID+ déjà existante, nous avons développé ID+ flex, un système sans tablette composé de :

- notre logiciel de création de photos d'identité aux normes biométriques **désormais disponible sur clé USB**
- et l'imprimante professionnelle ID600.

Cette nouvelle solution offre plusieurs avantages :

- **Plus de flexibilité** : le logiciel peut être installé sur n'importe quel PC ou tablette*. Aucun besoin d'investissement de votre part, utilisez simplement votre équipement existant.
- **Un prix plus attractif** : sans tablette, la solution devient plus économique !
- **Toujours les mêmes fonctionnalités performantes** : vérification biométrique, service ephoto pour l'ANTS, sauvegarde USB et envoi par email...etc.

Systeme d'identite complet



Logiciel ID+ simple

Une interface epuree
et un cheminement simple.



Imprimante ID600 professionnelle

offrant un gros volume d'impressions




Papier photo d'identite

dedie a l'identite pour une qualite
d'impression garantie!

Logiciel biométrique

Résultats du contrôle biométrique

France - Passport (35 mm x 45 mm) x 4 - 15/07/2021



- ✓ approuvé/validé
- ⚠ Attention
- ✗ Erreur
- ✓ Recadrage
- ✓ Rotation
- ✓ Couleur du fond
- ✓ Uniformité du fond
- ✓ Qualité
- ✓ Expression
- ✓ Reflet sur la peau
- ✓ Lunettes de soleil
- ✓ Reflet sur les lunettes
- ✓ Bouche ouverte
- ✓ Clignement des yeux

Recadrage automatique

Le logiciel recadre automatique la photo prise, selon le document et le pays sélectionnés : aucune retouche n'est nécessaire.

Conformité de la photo d'identité

Vérification biométrique avec 11 points de contrôle qui donne une indication instantanée sur la conformité de la photo.

Tout type de document officiel

Photos conformes aux normes pour tout type de documents : carte d'identité, passeports, visa et titres de séjour, permis de conduire...Etc.

Gabarits préconfigurés

La logiciel contient des gabarits préconfigurés pour les documents officiels de plus de 150 pays. Il est également possible de créer ses propres gabarits.

Service ephoto & dématérialisation



Service ephoto ANTS


Service ephoto avec transfert sécurisé intégré de la photo d'identité et de la signature vers un collecteur agréé par l'ANTS.*



Envoi par email et sauvegarde sur USB

Des copies numériques de la photo originale et de la version redimensionnée peuvent être envoyées par courrier électronique ou sauvegardées sur une clé USB.

Cheminement simple et rapide





Prise de vue



*Choix du document
et de la photo*



*Vérification
biométrique*



Impression

Avantages

ID+ flex

Simple d'utilisation

Une solution identité idéale pour les magasins : rapide, facile à utiliser et capable de fournir des photos conformes aux réglementations officielles.

Fiable

Le logiciel ajuste automatiquement la position et la taille de la tête, pour l'adapter au modèle préconfiguré. Il n'est pas nécessaire de procéder à une correction manuelle. Le logiciel propose des gabarits pour les passeports et autres documents officiels de plus de 150 pays.

Flexible

Le logiciel ID+ peut être utilisé sur n'importe quel PC ou tablette et fonctionner avec de nombreux modèles d'appareils photos différents, que ce soit par câble ou sans fil grâce à la technologie Flashair.*

Conforme aux normes

Le logiciel ID+ analyse et recadre automatiquement les photos d'identité en conformité avec les normes ICAO et les exigences locales en vigueur.

Caractéristiques techniques

Logiciel ID+	
Caractéristiques minimum requises de l'appareil PC ou tablette	Résolution écran : min 1366 x 768 pixels Disque dur : 50 GB d'espace libre Système d'exploitation : Win. 8.1, Win. 10 et Win. 11 (32/64 bits)
Type de licence	Licence ID+ sur dongle USB
Service ephoto ANTS	Connexion internet requise Pack ANTS requis Pad signature requis (non fourni par DNP)
Imprimante ID600	
Technologie	Transfert par sublimation thermique
Vitesse d'impression	12,4 s pour 10x15 cm (4x6")
Résolution	300 x 300 dpi (mode haut débit) 300 x 600 dpi (mode HQ)
Port	USB 2.0
Alimentation	CA 240 V - 100 V, 50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A
Poids	14kg
Dimensions	L 322 x H 281 x P 351 mm soit 0,11m ²
Consommable ID600	
Marquage	Avec ou sans marquage « ID photo » au dos du papier
Nombre de tirages	350 tirages/rouleau
Conditionnement	1 rouleau/carton